


LISTINO 2024

EDILIZIA  
FOGNATURA



---

PRODUZIONE DI TUBI E RACCORDI IN PVC



I sistemi di canalizzazione prodotti da PLASTICA LG si contraddistinguono per l'alta qualità a garanzia di durata e sicurezza essendo prodotti certificati ed integrabili con canalizzazioni già esistenti.

I prodotti di PLASTICA LG rappresentano una soluzione ad ogni esigenza impiantistica soddisfacendo le aspettative di qualità dei clienti grazie all'utilizzo delle migliori materie prime, all'aggiornamento tecnologico degli impianti ed ai controlli di qualità che vengono regolarmente effettuati ad ogni lotto produttivo.

I tubi e i raccordi di PLASTICA LG sono sempre disponibili a magazzino in maniera da garantire la consegna in tempi rapidi.



# AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015



# LG UNIVERSAL UNI EN 1329-1 app. B-BD

Tubo in pvc con bicchiere ad incollaggio per scarico acque calde colore **arancio**



LG UNIVERSAL è un tubo in pvc a parete compatta con un contenuto di pvc superiore all'80% in massa per lo scarico di acque ad alta o bassa temperatura utilizzato sopra terra all'interno dei fabbricati o all'esterno. La temperatura massima permanente dei fluidi è di 70°C mentre per scarichi discontinui la temperatura è di 95°C.

Principali caratteristiche fisiche:

peso specifico 1,50 g/cm<sup>3</sup>

Vicat ≥ 79°C

modulo elastico ≥ 3200 Mpa

ø Esterni in mm	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200
spessore mm max	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,5	4,0	4,9
Tubi da 3 m €	16.50	21.00	26.79	31.02	31.83	32.85	45.24	54.24	60.36	91.26
Pari a €/m/lin.	5.50	7.00	8.93	10.34	10.61	10.95	15.08	18.08	20.12	30.42
Tubi da 2 m €	13.75	17.48	22.33	25.85	26.52	27.37	37.67	45.19	50.29	76.04
Tubi da 1 m €	7.98	10.14	12.95	14.99	15.38	15.88	21.85	26.21	29.17	44.11
N. tubi ml. 2/3 per bancale	276	344	265	213	204	133	83	68	52	32
N. tubi ml. 1 per bancale	530	688	530	426	408	266	166	136	104	64

CLAUSOLA IIP: l'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

# SERIE SUPER colore arancio



ø Esterni in mm	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250
Barre ml. 3 €	7.05	8.97	9.39	11.43	11.73	13.29	16.80	19.98	24.60	38.34	63.36
Pari a €/ml	2.35	2.99	3.13	3.81	3.91	4.43	5.60	6.66	8.20	12.78	21.12
Barre ml. 2 €	5.20	6.60	6.90	8.38	8.60	9.76	12.32	14.66	18.04	28.12	46.46
Barre ml. 1 €	2.87	3.59	3.76	4.57	4.70	5.32	6.72	8.00	9.84	15.34	25.36
N. tubi ml. 2/3 per bancale	276	344	265	213	204	133	83	68	52	32	20
N. tubi ml. 1 per bancale	530	688	530	426	408	266	166	136	104	64	40

# SERIE PLATINUM colore arancio



ø Esterni in mm	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200
Spessore	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.9
Barre ml. 3 €	*	*	*	*	*	14.46	19.86	23.64	27.03	42.48
Pari a €/ml	*	*	*	*	*	4.82	6.62	7.88	9.01	14.16
Barre ml. 2 €	*	*	*	*	*	10.60	14.56	17.34	19.82	31.15
Barre ml. 1 €	*	*	*	*	*	5.78	7.94	9.76	10.81	16.99

\*= produzione su richiesta per quantitativi da concordare

- Spessore con tolleranza negativa
- Tubo in pvc rigido per scarico di acque domestiche e piovane ad alta e bassa temperatura all'interno dei fabbricati.
- Bicchiere liscio per giunzioni ad incollaggio.
- Temperatura max permanente dei flussi convogliati: 70° per scarichi discontinui e per una durata non superiore ad un minuto, la temperatura max è di 95°.
- Codice applicazione tipo B (nei prefabbricati destinati all'uso sopra terra, all'interno degli edifici, fissati alle pareti).

## SERIE AVORIO


colore avorio



ø Esterni in mm	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
Barre ml. 3 €		4.62	5.10	6.87	7.26	9.72	14.22	18.87	21.42	33.15	57.74	91.64	162,00
Pari a €/ml		1.54	1.70	2.29	2.42	3.24	4.74	6.29	7.14	11.05	19.24	30.54	54,00
Barre ml. 2 €		3.42	3.74	5.04	5.32	7.12	10.42	13.84	15.72	24.30	42.35	67.22	118,80
Barre ml. 1 €		1.87	2.04	2.75	2.90	3.89	5.68	7.55	8.57	13.26	23.10	36.70	68,40
N. tubi ml. 2/3 per bancale		344	265	213	204	133	83	68	52	32	20	12	8
N. tubi ml. 1 per bancale		688	530	426	408	266	166	136	104	64	40	24	16

## SERIE GRIGIO


colore grigio



ø Esterni in mm	80	82	100	125
Barre ml. 3 €	8.31	8.76	11.76	17.22
Pari a €/ml	2.77	2.92	3.92	5.74
Barre ml. 2 €	6.11	6.46	8.62	12.60
Barre ml. 1 €	3.33	3.52	4.70	6.88

## SERIE MARRONE

colore marrone



ø Esterni in mm	80	82	100
Barre ml. 3 €	14.70	15.09	17.10
Pari a €/ml	4.90	5.03	5.70
Barre ml. 2 €	10.80	11.09	12.55
Barre ml. 1 €	5.89	6.05	6.84

N.B.: Altri diametri su richiesta con quantitativi da concordare

## RACCORDI

colore avorio / arancio / grigio / marrone




ø Esterni in mm	32	40	50	63	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400
Curva aperta a 45° €	1.15	1.15	1.15	1.15	1.60	1.75	2.00	3.06	3.98	5.40	10.36	31.86	69.03	150.45
	1.42	1.42	1.42	1.42	1.60	1.75*	2.00*	3.06*	3.98	5.40	10.36	35.67		
Curva aperta a 67° e 30' €					2.41	2.41	2.85							
					2.41*	2.41*	2.85*	6.05*						
Curva chiusa a 87° e 30' €	1.33	1.33	1.33	1.33	2.25	2.25	2.45	3.58	5.22	6.87	13.28	46.37	85.00	248.00
	1.49	1.49	1.49	1.49	2.25*	2.25*	2.45*	3.58*	5.22	6.87	13.28	53.40		
Braga semplice a 45° - 87° e 30' €		2.00	2.00	2.00	3.42	3.49	3.90	6.05	8.50	12.04	27.26	74.34	201.13	362.85
		2.00	2.00	2.00	3.42*	3.49*	3.90*	6.05*	8.50	12.04	27.26	82.94		
Braga semplice ridotta a 45° - 87° e 30' €					4.85	4.85	6.31							
							9.14	11.88						
Manicotto €						6.26	6.96	9.41						
Ispezione lineare €				9.74	9.83	9.83	10.80	15.42	17.67	30.84	44.66			
Tappo a vite €				2.75	2.84	3.00	3.37	4.78	5.67	9.38	10.45	33.37		
Sifone Firenze €				20.36	21.07	21.07	22.31	28.71	33.88	43.44	75.56	201.13		
Giunto scorrevole €				6.84	7.07	7.07	7.62	9.74	16.64	20.09	26.73			
Valvola Antiriflusso €							98.00	110.00	128.00	140.00				
Esalatori €						15.31	16.91	23.01						
Ampliatori e riduttori		40 32	50 32	63 40	80 50 40	82 63 40	100 82 63 50 40	125 100 82 100	140 125 100	160 125 140 125 100	200 200	250 200	315 250	400 315
												28.06	59.92	132.72
Curva WC €		1.85	1.85	1.85	2.31	2.31	2.48	3.72	6.08	8.24	13.28	28.06		
Guarnizione €							€ 4.60							
Collante per PVC €														Tubetto 125 gr. € 4.00

\*A richiesta si forniscono raccordi colore grigio rif. serie arancio

# LG LINEAR SN4-SN8 UNI EN 1401-1 app. U-UD

Tubo in pvc con bicchiere ad anello elastomerico per fognatura  
Colore RAL 8023 - Colore RAL 7037 su richiesta



LG LINEAR è un tubo in pvc a parete compatta con un contenuto di pvc superiore all'80% in massa per condotte fognarie e scarichi interrati di acque civili e industriali non in pressione all'esterno dell'edificio (area di applicazione U) sia interrati (area di applicazione UD).

Principali caratteristiche fisiche:  
peso specifico 1,50 g/cm<sup>3</sup>  
Vicat ≥ 79°C  
modulo elastico ≥ 3200 Mpa

## SN4 SDR 41 applicazione U-UD

Ø Esterni in mm	110	125	160	200	250	315	400
spessore mm	3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8
Tubi da 6 m €	55,20	63,12	98,06	150,04	238,67	378,36	613,34
Pari a € mt/lin.	9,20	10,52	16,34	25,00	39,78	63,06	102,22
Tubi da 5 m €	50,60	57,84	87,95	134,54	214,02	339,29	550,02
Tubi da 3 m €	34,10	36,28	55,16	84,41	134,24	212,83	344,93
Tubi da 2 m €	23,18	26,48	40,28	61,64	98,06	155,46	251,48
Tubi da 1 m €	12,70	14,52	22,07	33,76	53,70	85,13	138,00
Imballo bancale	105	83	52	32	20	12	8

## SN8 SDR 34 applicazione U-UD

Ø Esterni in mm	110	125	160	200	250	315	400
spessore mm	3,2	3,7	4,7	5,9	7,3	9,2	11,7
Tubi da 6 m €	55,20	72,00	117,94	180,43	280,99	455,36	746,78
Pari a € mt/lin.	9,20	12,00	19,66	30,07	46,83	75,89	124,46
Tubi da 3 m €	34,10	41,40	66,34	101,50	158,06	256,14	420,07
Imballo bancale pz	105	83	52	32	20	12	8

CLAUSOLA IIP: l'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

Una guarnizione a labbro standard a corredo con ogni tubo

# RACCORDI FOGNATURA UNI EN 1401-1

Colore RAL 8023 - Colore RAL 7037 su richiesta



Ø Esterni in mm	110	125	160	200	250	315	400
Curva aperta a 45° €	3.40	4.30	6.90	13.50	42.90	85.80	162.50
Curva chiusa a 87° e 30' €	3.80	6.20	9.70	18.00	50.70	93.60	286,00
Braga semplice a 45° €	7.30	9.40	18.20	31.20	101.40	208.00	312.00
Braga semplice 87° e 30' €	7.30	9.40	18.20	31.20	101.40	208.00	312.00
Braga ridotta a 45° €		10.30	14.20	26.70	87.10	156.00	
Braga ridotta 87° e 30' €		12.00	14.20	26.70	87.10	156.00	
Bigiunto €	3.00	4.00	7.70	13.00	41.60	72.80	117.00
Ispezione lineare €	13.70	18.70	28.60	41.60	91.00	114.40	247.00
Tappo a vite €	5.90	5.90	11.70	14.20	33.80	65.00	
Sifone Firenze €	38.20	41.60	59.80	80.60	208.00	448.50	1235.00
Valvola Antiriflusso €	117.00	123.50	143.00	227.50	325.00	474.50	
Ø Esterni in mm		110 / 125	125 / 160	160 / 200	200 / 250	250 / 315	315 / 400
Ampliatori €		5.50	8.10	12.00	37.70	41.60	83.23
Innesto a sella €			85.80	91.00	123.50	208.00	312.00
Scivolante €	6.00						

Raccordi completi di guarnizioni a labbro standard

## ROTOI TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN PE-HD CORRUGATO ESTERNO - LISCIO INTERNO NORMA CEI EN 50086-1-2-4/A1

### Passaggio cavi colore grigio con tirafilo e manicotto

Ø Esterno in mm	Lungh. rotolo ml	€/ml
40	50	1.34
50	50	1.62
63	50	1.99
75	50	2.55
90	50	3.08
110	50	3.87
125	50	4.72
160	50	7.55
200	25	13.35



### Drenaggio colore verde fessurato



Ø Esterno in mm	Lungh. rotolo ml	€/ml
63	50	2.29
75	50	2.89
90	50	3.29
110	50	4.10
125	50	5.12
160	50	8.51
200	25	14.94

### TUBI CORRUGATI RIGIDI PER FOGNATURE in PE-HD serie SN4-SN8 a norma EN 134476-3

Ø Esterno in mm	125	160	200	250	315	400	500	630
Ø Interno in mm	105	138	173	217	272	343	436	546
SN 4 da ml 3 €/ml	-	-	16.41	24.49	35.81	55.11	89.10	139.20
SN 4 da ml 6 €/ml	-	-	14.91	21.30	31.13	47.92	77.41	126.55
SN 8 da ml 6 €/ml	9.15	13.90	a richiesta					

Raccordi su ordinazione

### Tubi in HDPE PE 100 per acqua potabile in rotoli da mt. 100

Ø	PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7.4	
	spessore	€/ml	spessore	€/ml
20	2.0	1.06	3.0	1.50
25	2.3	1.59	3.5	2.21
32	3.0	2.48	4.4	3.45
40	3.7	3.89	5.5	5.40
50	4.6	5.93	6.9	8.41

## Scontistica

Cliente: \_\_\_\_\_

Tubo serie LINEAR UNI EN 1401 FOGNATURA	%
Tubo serie UNIVERSAL UNI EN 1329 ARANCIO	%
Tubo serie SUPER ARANCIO	%
Tubo serie PLATINUM ARANCIO	%
Tubo serie AVORIO	%
Tubo serie GRIGIO	%
Tubo serie MARRONE	%
Raccordi FOGNATURA	%
Raccordi AVORIO e ARANCIO	%
Raccordi GRIGIO	%
Raccordi MARRONE	%
Tubo CORRUGATO PASSACAVI e DRENAGGIO	%
Tubo CORRUGATO FOGNATURA	%
Tubo POLIETILENE ACQUA	%

NOTA: per ordini consegnati da parte nostra inferiori ad Euro 1.000,00 + iva, verrà applicato in fattura un addebito di Euro 50,00 a titolo di contributo spese di trasporto.

DATA

AGENTE

---

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il Committente con la sottoscrizione della proposta di commissione, accetta integralmente le seguenti condizioni di vendita:

- 1) L'assunzione dell'ordine è sempre subordinata all'accettazione da parte della Ditta Venditrice che dovrà darne conferma per iscritto.
  - 2) La consegna della merce si intende sempre, salvo casi specifici, resa franco nostro Stabilimento.
  - 3) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino.
  - 4) Il Committente ha l'obbligo di controllare la merce al momento della consegna e di sporgere reclamo al vettore in caso di rotture od ammanchi.
  - 5) Non diamo garanzia circa l'impiego errato o inadatto della merce fornita e nessuna responsabilità potrà esserci attribuita, e nessun indennizzo potrà esserci richiesto al riguardo per qualsiasi titolo o ragione.
  - 6) I prezzi esposti nel listino possono essere soggetti a variazioni senza alcun preavviso.
  - 7) I termini di consegna si devono intendere sempre approssimativi e nessuna indennità potrà essere richiesta dal Committente se non a seguito di precisi accordi scritti.
  - 8) Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della fattura e non si accettano restituzioni di materiali se non autorizzate dalla Ditta Venditrice.
  - 9) Tutti i pagamenti delle fatture devono essere fatti alla ns. Sede di Asti.  
Eventuali contestazioni non autorizzano il Committente a sospendere i pagamenti. Il mancato pagamento o regolamento anche parziale nei termini stabiliti ci dà diritto a sospendere le consegne successive, senza preavviso, e di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente. In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute saranno applicati gli interessi al tasso commerciale vigente.
  - 10) Per ogni controversia unico Foro competente è quello di Asti.
- 



### **PLASTICA LG Srl**

UFFICI E STABILIMENTO

Strada Casale, 28 - 14036 Moncalvo (AT)

Tel. 0141 92 11 56 r.a. - Fax 0141 92 11 54

[info@plasticalg.it](mailto:info@plasticalg.it)

[www.plasticalg.it](http://www.plasticalg.it)